





KORID LK, spol. s r.o.

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2



Evropská unie

Europe Direct Liberec (upon appointment)
U Jezu 525/4 460 01 Liberec Czechia



Liberecký kraj

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2



Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1



Interreg CENTRAL EUROPE

Project Partner 4 – KORID LK, spol. s r.o.
U Jezu 642/ 2a
461 80 Liberec
www.korid.cz

2 PARTNEŘI PROJEKTU

OBSAH DOKUMENTACE

4	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
6	ŠIRŠÍ VZTAHY, LOKALITA
7	ORTO/FOTO -STAV
8	KATASTRÁLNÍ MAPA - STAV
9	KATASTRÁLNÍ MAPA - STAV DO ORTOFOTO
10	SITUAČNÍ VÝKRES - MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY
11	SITUAČNÍ VÝKRES - KONCEPCE
12	PROVOZNÍ SCHÉMA
13	HMOTOVÝ KONCEPT NÁVRHU - NÁROKY NA OBJEKTY
14	HMOTOVÝ KONCEPT NÁVRHU
15	VIZUALIZACE - NADHLEDOVÁ HMOTOVÁ
16	VIZUALIZACE - Z HORIZONTU ČLOVĚKA
17	SITUAČNÍ VÝKRES - URBANISTICKÝ
18	SITUAČNÍ VÝKRES - URBANISTICKÝ DETAIL
19	SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY
20	ŘEZY / PROFILY ULIC
21	SITUAČNÍ VÝKRES - DOPRAVNÍ KONCEPCE
22	SITUAČNÍ VÝKRES - SOULAD S ÚP
23	SITUAČNÍ VÝKRES - NÁVRH / RENOVACE PLOCH
24	SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁBOROVÝ
25	SITUAČNÍ VÝKRES - NÁROKY NA OBJEKTY

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

LOKALITA

Liberec je statutární město na severu Čech a krajské město Libereckého kraje. Má přibližně 105 tisíc obyvatel a je tak pátým největším městem České republiky. Město leží v Liberecké kotlině Žitavské pánve mezi Ještědsko-kozákovským hřbetem jižně a Jizerskými horami severovýchodně. Poloha v kotlině značně určuje podnebí Liberce v podobě poměrně hojných srážek.

Jedním ze symbolů města je liberecká radnice. Širším symbolem nejen města, ale i kraje je hotel a vysílač na Ještědu.

Městská hromadná doprava se skládá ze čtyř tramvajových linek a 39 denních a šesti nočních linek městských autobusů. Tramvaje vyjely poprvé v roce 1897 a jsou provozovány na dvou rozchodech. Provozovatelem liberecké MHD je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a je zapojen do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. Centrem je terminál ve Fügnerově ulici v Liberci.

Z města vychází pět jednokolejných a neelektrizovaných železničních tratí začleněných do celostátní dráhy, s výjimkou tratě do Tanvaldu a Harrachova, což je regionální dráha. Na území Liberce je 12 železničních stanic a zastávek. Nejvýznamnější nádraží s názvem Liberec bylo postaveno v roce 1859. Má pět nástupišť přístupných dvěma podchody s výtahy, je vybaveno audiovizuálním informačním systémem. Na území Liberce operují České Dráhy a.s., společně s dalšími železničními dopravci jako Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka (směr Hrádek nad Nisou) a ARRIVA vlaky s.r.o. (osobní doprava směr Turnov).

Silniční síť je na Liberecku tvořena zejména silnicí I/35 (E442), na kterou v Turnově navazuje dálnice D10 na Prahu.

Příměstskou autobusovou dopravu zajišťuje zejména ČSAD Liberec, přímé expresní linky do Prahy provozují dopravci RegioJet a FlixBus.

České dráhy provozují kabinovou lanovou dráhu na Ještěd, jejíž dolní stanice se nachází v libereckém Horním Hanychově.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Řešené území se nachází v blízkosti centrální železniční stanice v Liberci, v městské části Jeřáb. Od centra je lokalita vzdálena pěšky cca 15min a je dostupná MHD. Zahrnuje stávající meziměstské autobusové nádraží, veřejný park, předprostor železniční stanice a železniční stanici vč. přilehlých objektů. Řešené území je definované uličními prostory ulic Nákladní, 1. máje,

Vaňurova a Žitavská. Jedná se o pozemky parc. č. 4237/3, 4237/1, 5864/1, 4103/1, 4103/2, 5864/3, 4106/1, 4102/2, 4102/1, 4111/3, 4111/2, 5862, 4086, 5869, 5872/1, 6207, 5871/2, 5871/1, 6223, 6224, 6226/2, 6173/15, 6173/15, 6173/17, 6173/7, 6173/6, 6237, 6238, 6173/59, 6173/33, 6173/32, 6173/52, 6226/1, 6173/55, 6173/56, 4091/1, 4236/2, 4228/3, 4105/1, 4105/3, 4105/2, 4106/2, 4106/3, 5864/2, 5865, 4106/4, 4106/6, 4106/5, 4111/7, 4111/2, 4111/8, 4111/1, 4111/4, 4111/5, 4111/6, 4097/2, 4108/2, 4097/1, 4101/1, 4101/2, 4100, 4071/3, 4073/1, 6225 v katastrálním území Liberec [682039] ve vlastnictví různých subjektů, viz. výkres Situační výkres - majetkoprávní vztahy. Územím projíždí tramvajová trať Liberec - Jablonec. Pod územím vede Liberecký tunel, kterým projíždí silnice I/35.

STÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN

Stávající území plán je platný po změně č. 96a k 20.2.2020.

Dotčené pozemky jsou územním plánem určeny k funkčnímu využití jako plochy železničních tratí, smíšené městské, komunikací, pro dopravu a městskou zeleň. Soulad s územním plánem je patrný na výkrese Situační výkres - soulad s ÚP.

B. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

V lokalitě se nachází jednotlivé druhy dopravy VLAK-BUS-TRAM, které však mezi sebou nemají vhodné návaznosti - vlakové nádraží se nachází při ulicích Žitavská a Nákladní, současné autobusové nádraží nad libereckým tunelem při ulici Vaňurova. Přestup na městskou dopravu je poměrně komplikovaný, jsou zde dlouhé docházkové vzdálenosti a pro cestující (zejména neliberecké) vizuálně nepřehledný prostor se ztíženou orientací. Neexistuje společný dopravní terminál, jak je tomu zvykem v evropských městech.

Budovy libereckého vlakového nádraží jsou po rekonstrukci jen zčásti využité, obsahují vhodné zázemí pro cestující. Prostor současného autobusového nádraží má potenciál plnit městskou funkci - objekty k bydlení, P+R, v prostoru nad libereckým tunelem pak pro město potřebné plochy zeleně.

NÁVRH

Základním konceptem návrhu je vytvoření multifunkčního dopravního terminálu, sdružujícího okolo stávajícího železničního dopravního uzlu - libereckého vlakového nádraží - všechny navazující druhy městské a příměstské dopravy. Na vlakové spoje tak navazují autobusové spoje městské

hromadné a příměstské dopravy, tramvajová linka městské hromadné a příměstské dopravy, osobní automobilová doprava navazuje parkovištěm P+R a stanovišti TAXI. Před objektem libereckého nádraží je navrženo zklidnění dopravy - v předprostoru objektu je navržena nová pěší zóna v ulici Žitavská a Nákladní, třídou 1.máje směřuje k centru města Liberce.

Cílem návrhu je optimalizace a zefektivnění přestupního uzlu v okolí centrální železniční stanice. Návrhem budou zefektivněny a výrazně sníženy časové nároky na přestup mezi jednotlivými druhy dopravy TRAM-BUS-VLAK a zpřehledněna orientace cestujících v místě přestupu. V návrhu jsou zohledněny vazby jednotlivých nástupních míst na zázemí terminálu.

Do řešení je zahrnuto i nové veřejné prostranství v místě stávajícího autobusového nádraží, nový obytný blok, objekt P+R a přilehlý rozsáhlá park nad libereckým tunelem, úpravy dotčených křižovatek.

ZDŮVODNĚNÍ

Navržená koncepce se opírá o již fungující výpravní budovu s plně vybavenou odbavovací halou. V železniční stanici jsou poskytovány cestujícím služby jako vnitrostátní pokladní přepážka, mezinárodní pokladní přepážka, ČD centrum, bezbariérové WC, úschovna zavazadel, rychlé občerstvení, pošta, směnárna, další obchody a restaurace. Odbytová hala má více než dostatečnou kapacitu pro odbavení cestujících železnice, obsahuje dostatečné rezervy pro navazující druhy dopravy BUS-TRAM.

Vzhledem k uvedenému se nabízí využití objektu výpravní budovy také pro provoz autobusové a tramvajové dopravy. Dojde tak ke zefektivnění využití odbavovacích prostor, které jsou nyní nadbytečné, např. ve vedlejší budově Ostrov, která je z větší části nevyužita. Výstavba nového samostatného autobusového terminálu se tak jeví jako značně nadbytečná a neekonomická.

Významným prvkem koncepce je přesunutí autobusového terminálu k výpravní budově.

Pro dopravní plochu terminálu bude využita část území mezi Hlavní budovou a budovou Ostrov, kde je navržena demontáž nevyužívajících kolejových tratí. Dle podrobného průzkumu průjezdu vlaků má nádraží dostatečnou kapacitu, pro odbavení osobních i nákladních souprav, v zadní části vlakového nádraží - kolem budovy Ostrov.

Výhledovým záměrem je zoptimalizování vlakové dopravy pouze za budovu Ostrov a prostor mezi výpravními budovami využít pro kapacitní autobusový terminál s tramvajovou smyčkou, tím zajištění přestupu hrana-hrana pro všechny dopravní uzly. Výsledkem by byla dále zefektivněná plocha pro dopravní terminál se zkrácenou dobou přestupu a lepší orientací mezi dopravními uzly.

C. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ZELEŇ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Návrh počítá s revitalizací a doplněním stávajících ploch veřejné zeleně. Na místě stávajícího autobusového nádraží je navržena parková úprava, přes kterou vedou pěší propojení z/do centra. Dále jsou navrženy menší parkové úpravy v místech křížení po stranách Hlavní budovy.

Rozptylové plochy jsou navrženy v návaznosti na výpravní budovu na východ, pokračují dále a navazují na pěší trasy do centra Liberce. Dopravu v ulici zpomaluje navržená zóna 20km/h a zvýšená vozovka s preferencí pěších. Plochy pro průjezd aut a autobusů jsou optimalizovány, parkovací plochy jsou odbaveny na začátku zklidněné zóny. Stávající chodníky jsou rozšířeny a doplněny o zelené plochy a stromořadí.

Řešení pochozích ploch bude zohledňovat pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Budou zde navrženy rampy pro překonání výškových rozdílů, užití tzv. Kasselských obrubníků (dostatečné výšky) u autobusových zastávek, umístění vodících linií.

NOVÁ ZÁSTAVBA

V rámci koncepce prostoru byla doplněna zástavba území po zrušeném autobusovém terminálu. Jedná se o již známé záměry v území (kancelář architekta města Liberce), jejíž cílem je doplnění ulice Žitavské a využití zastavitelných ploch. Využití navržených budov sleduje hlavně nedostatek parkovacích ploch a ploch k bydlení – navrženy jsou bytové domy a parkovací dům s občanskou vybaveností v parteru.

K výpravní budově je navrženo zastřešení nástupiště pro autobusový terminál, doplněné o zastávkové přístřešky a označníky.

Návrh počítá s demolici objektů v území. Pro zajištění dopravního propojení ploch pro autobusový terminál je navržena demolice stávajícího skladu na parc.č. 6207. Dále pak stávající buňkové zázemí autobusového nádraží na parc. č. 4111/2 a 4111/3. K demolici je navržena také zadní přístavba k výpravní budově kvůli otevření průchodu na nové nástupiště pro autobusy a jeho dostatečné hloubce zajišťující bezpečný pohyb cestujících.

V řešeném území se nachází budova HZS SŽDC. Plánovaný přesun do jiné lokality nabízí nové využití pozemku. Je navržena demolice a výstavba nové komplexní hmoty využitelné pro občanskou vybavenost.

D. POPIS ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

DOPRAVA A TERMINÁL

Autobusový terminál je navržen na minimální ploše území s maximálním využitím stávajících nástupních hran/chodníků. Je navržen s cílem doplnit plochy zeleně a veřejných prostranství. Návrh zajišťuje bezpečný bezkolizní pohyb cestujících mezi přestupními uzly a potřebné zázemí.

V návrhu bylo upřednostněno zklidnění komunikace před výpravní budovou a rozšíření chodníkových ploch. Terminál je řešen jako jednosměrný průjezd se zastávkami na východní straně, doplněné výstupními zastávkami před výpravní budovou. Plochy terminálu jsou navrženy pro možný okružní pohyb a maximální průjezdnost. Hlavní směr průjezdu terminálem je uzavřen pro průjezd osobních automobilů. Komunikace s přítomností autobusových zastávek jsou navrženy se zónou 20km/h.

Ve východní části – před výpravní budovou – je navržena zklidněná komunikace s preferencí pěších. Vozovka je v těchto místech zvýšena na úroveň chodníku s dlážděným povrchem odlišeným barevně či materiálově od povrchu chodníku.

V projektu je navrženo deset zastávek autobusu – sdružených a samostatných – pro autobusy MHD (12 a 15m), regionální autobusy (12m) a dálkové/zájezdové autobusy (15m). Všechny tyto zastávky jsou přístupné ze zpevněné plochy/chodníku. Každá zastávka má svůj označník a bude vybavena zastřešením a lavičkou.

KŘÍŽOVATKY

Je navržena úprava křižovatky 1.máje-Nákladní-Žitavská, přeuspořádání a zklidnění dopravy, zřízení zastávek a stání pro Taxi. Pro správné fungování křižovatky je nutné prostor ověřit hlubšími a podrobnějšími analýzami v dalším stupni, především intenzitou dopravy. Nesmí dojít ke kolizi projíždějících vozidel, tramvaje a chodců.

Dále bylo doplněno napojení terminálové komunikace na jihu na ul. Nákladní a na severu na ul. Žitavskou. Jsou navrženy poloměry a šířky komunikací zajišťující plynulý průjezd autobusů a další dopravy. V dalším stupni je nutné prověření vlečnými křivkami a posouzení dopravním inženýrem.

V rámci návrhu byla upravena pozice křížení v ulici Žitavská – vjezd na stávající autobusové nádraží – s cílem narovnat propojení ulic Žitavská-Vaňurova. Na komunikaci je napojen vjezd do parkoviště P+R.

DOPRAVA V KLIDU

Automobilová doprava (parkování) je zde řešena odstavnou plochou při jižní části řešeného území. Je zde navrženo 26 parkovacích stání. Stávající stání se

nacházejí v ulici Nákladní, tj. 13 kolmých PS a 9 podélných PS, a v ulici 1.máje. Z toho 2-3 stání budou vyčleněny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Před výpravní budovou jsou vymezena 2 stání pro TAXI a stání pro zásobování. V rámci zpevněných ploch bude umožněn vjezd do dvora České pošty.

Velikost parkovacích stání je zohledněna dle ČSN 73 6056. Podélná automobilová stání jsou uvažována min. 6,0 x 2,0 m, kolmá min. 5,0 x 2,5 m, resp. 5,0 x 2,75m u krajních a min. 5,0 x 3,75 m u stání pro ZTP.

V severní části je vymezen prostor pro zázemí ČSAD Liberec, vč. vymezení parkovacích/odstavných ploch pro autobusy.

E. POŽADAVKY NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh je v souladu s platným ÚP.

Pro možný rozvoj území, na místě stávajícího autobusového nádraží, bude požadována změna využití ploch DA – plochy autobusové dopravy na plochu umožňující umístění sledovaného záměru, tj. plochy pro bydlení s parkovacím domem s vyčleněním ploch pro veřejnou zeleň.


F. ZÁBOROVÝ ELABORÁT

V rámci řešeného území jsou vymezeny dotčené pozemky ve správě Statutárního města Liberec, Českých drah a České republiky. Požadavky na zázemí pozemků dle jednotlivých správců jsou zřejmé z výkresu Situační výkres – záborový.

G. ZÁVĚR

Tento stupeň dokumentace – urbanistická studie – slouží jako výchozí podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a následné zapracování připomínek investora jako podklad k projektu pro územní řízení a stavební povolení. Autor si vyhrazuje právo odsouhlasení a autorizování dalších stupňů projektových dokumentací, tj. DUR, DSP, DPS a výrobních dodavatelských dokumentací. Autorská práva zhotovitele [architekta/inženýra/technika] jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Při následné realizaci stavby se předpokládá spolupráce s architektem ve formě autorského dozoru, případně konzultací v průběhu realizace stavby, za účelem zrealizování díla dle představ klienta a záměrů architekta.


5 PRŮVODNÍ ZPRÁVA



tramvajová trať Liberec-Jablonec n. N. hlavní dopravní tahy




LEGENDA řešené území hlavní dopravní tah hlavní tahy a prostranství města vodní toky místa setkání bariéry



	nemocnice		knihovna
	krematorium		kultura
	úřad, radnice		obchod
	škola		tram, bus
	kostel, zámek		železniční zastávka

6 ŠIRŠÍ VZTAHY, LOKALITA



1 – UL. NÁKLADNÍ



2 – KŘIŽOVATKA UL. NÁKLADNÍ – 1. MÁJE – ŽITAVSKÁ




3 – UL. 1. MÁJE



4 – UL. ŽITAVSKÁ





5 – UL. VAŇOUROVA



LEGENDA


- hranice řešeného území
- hranice pozemků a komunikací dle katastrální mapy
- hranice budov dle katastrální mapy
- objekty navržené k demolici
- hranice ploch - STAV
- polohopis
- stávající železniční vedení - schéma
- stávající tramvajové vedení - schéma






LEGENDA

- | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | hranice řešeného území | | dotčené pozemky ve správě Českých drah | | dotčené pozemky ve vlastnictví SML |
| | hranice pozemků a komunikací dle katastrální mapy | | dotčené pozemky ve správě České pošty | | dotčené pozemky ve vlastnictví právnických osob |
| | hranice budov dle katastrální mapy | | dotčené pozemky ve správě SŽDC | | dotčené pozemky ve vlastnictví fyzických osob |
| | objekty navržené k demolicí | | dotčené pozemky ve vlastnictví VoZP | | dotčené pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic |
| | hranice ploch - STAV | | dotčené pozemky ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu | | železniční vedení - schéma |
| | polohopis | | dotčené pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje | | tramvajové vedení - schéma |



10 SITUAČNÍ VÝKRES MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY





AUTOBUSY



LIDÉ (PĚŠÍ ZÓNA)



TRAMVAJ



AUTA


BUDOVA TERMINÁLU
(VÝPRAVNÍ BUDOVA)

ZASTÁVKA TRAM - NÁDRAŽÍ

PARKOVACÍ DŮM









LEGENDA

- hranice řešeného území
- hranice pozemků a komunikací dle katastrální mapy
- hranice budov dle katastrální mapy
- navrhovaná zástavba / záměry v území
- objekty navržené k demolici
- polohopis
- hranice ploch

- plochy komunikací - STAV
- plochy nástupišť - STAV
- plochy komunikací - NÁVRH
- plochy dlážděné - pojízdné - NÁVRH
- plochy dlážděné - chodníky - NÁVRH
- plochy zpevněné - NÁVRH
- plochy zelených střech - NÁVRH

- ostatní plocha
- pěší trasy
- stávající železniční vedení - schéma
- stávající tramvajové vedení - schéma
- vzrostlá zeleň - NÁVRH
- vzrostlá zeleň - STAV






LEGENDA


- hranice řešeného území
- hranice pozemků a komunikací dle katastrální mapy
- hranice budov dle katastrální mapy
- navrhovaná zástavba / záměry v území
- objekty navržené k demolici
- polohopis
- hranice ploch

- plochy komunikací - STAV
- plochy nástupišť - STAV
- plochy komunikací - NÁVRH
- plochy dlážděné - pojízdné - NÁVRH
- plochy dlážděné - chodníky - NÁVRH
- plochy zpevněné - NÁVRH
- plochy zelených střech - NÁVRH

- ostatní plocha
- pěší trasy
- stávající železniční vedení - schéma
- stávající tramvajové vedení - schéma
- vzrostlá zeleň - NÁVRH
- vzrostlá zeleň - STAV




17 SITUAČNÍ VÝKRES URBANISTICKÝ DETAIL





LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| | hranice řešeného území | | pěší trasy |
| | hranice pozemků a komunikací dle katastrální mapy | | stávající železniční vedení - schéma |
| | hranice budov dle katastrální mapy | | stávající tramvajové vedení - schéma |
| | navrhovaná zástavba / záměry v území | | vzrostlá zeleň - NÁVRH |
| | objekty navržené k demolici | | vzrostlá zeleň - STAV |
| | polohopis | | |
| | hranice ploch | | |



18 SITUAČNÍ VÝKRES ZÁKRES DO ORTOFOTO






20 SITUAČNÍ VÝKRES DOPRAVNÍ




LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| | hranice řešeného území | | pěší trasy |
| | hranice pozemků a komunikací dle katastrální mapy | | stávající železniční vedení - schéma |
| | hranice budov dle katastrální mapy | | stávající tramvajové vedení - schéma |
| | navrhovaná zástavba / záměry v území | | vzrostlá zeleň - NÁVRH |
| | objekty navržené k demolici | | vzrostlá zeleň - STAV |
| | polohopis | | |
| | hranice ploch | | |




21 SITUAČNÍ VÝKRES SOULAD S ÚP




LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| | hranice řešeného území | | hranice ploch |
| | hranice pozemků a komunikací dle katastrální mapy | | návrh asfaltových ploch |
| | hranice budov dle katastrální mapy | | návrh dlážděných pojezdových ploch |
| | objekty navržené k demolici | | návrh dlážděných pochozích ploch |
| | hranice ploch - STAV | | stávající železniční vedení - schéma |
| | navržené objekty | | stávající tramvajové vedení - schéma |
| | | | navržené objekty |



22 SITUAČNÍ VÝKRES NÁVRH PLOCH



LEGENDA


- hranice řešeného území
- hranice pozemků a komunikací dle katastrální mapy
- dotčené pozemky ve správě SML
- dotčené pozemky ve správě Českých drah
- dotčené pozemky ve správě České pošty
- dotčené pozemky ve správě SŽDC
- dotčené pozemky ve správě ŘSD

PŘEHLED VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH POZEMKŮ


PARC. Č.	VLASTNICKÉ PRÁVO
4237/3, 4237/1, 5864/1, 4103/1, 4103/2, 5864/3, 4106/1, 4102/2, 4102/1, 4111/3, 4111/2, 5862, 4086, 5869, 5872/1	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec
6207, 5871/2, 5871/1	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1

PARC. Č.	VLASTNICKÉ PRÁVO
6223, 6224, 6226/2, 6173/15, 6173/15, 6173/17	Česká Republika Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000 Praha 1
6173/7, 6173/6, 6237, 6238, 6173/59, 6173/33, 6173/32, 6173/52, 6226/1, 6173/55, 6173/56	Česká Republika Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

PARC. Č.	VLASTNICKÉ PRÁVO
4091/1	Česká Republika Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4




23 SITUAČNÍ VÝKRES ZÁBOROVÝ



LEGENDA

- hranice řešeného území
- hranice pozemků a komunikací dle katastrální mapy
- hranice budov dle katastrální mapy
- objekty navržené k demolici
- nově navržené objekty
- navržené úpravy

- stávající železniční vedení - schéma
- stávající tramvajové vedení - schéma
- rušené železniční vedení - schéma



24 SITUAČNÍ VÝKRES OBJEKTY



DOMYJINAK architekti + inženýři
Zelená 1083/17, 160 00 Praha 6

kancelar@domyjinak.cz
+420 773 639 334

www.domyjinak.cz

koncept vedli ...
Petr Škola, Kristýna Plzáková

spolupracovali ...
Veronika Kolářová
Michal Šubrt

grafický design vytvořil...
Jiří Mezera